

GRUPO **Agility**

Agility
Balance

Agility
Performance



NÍVEIS DE GARANTIA (por Kg)

APRESENTAÇÃO

A AGILITY, SEMPRE ATENTA ÀS NECESSIDADES DIÁRIAS DOS ANIMAIS, LANÇA NO MERCADO A LINHA PERFORMANCE. PRODUTOS ELABORADOS E AJUSTADOS DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES RECENTES DO NRC 2016.

A AGILITY SE PREOCUPA COM A DIFUSÃO DA TECNOLOGIA EM PRODUTOS DE QUALIDADE, E VOCÊ PRODUTOR USUFRUI DOS RESULTADOS.



	Código	Concentrado	Creep	CR	Pro 30	Pro 1g	Pro 20	Energy	RT	Alto Consumo	Reprodução ADE	Nitro 30	Cr Fertil	Confinamento	Confinamento Nitro
Proteína Bruta	g/Kg	70000	71200	73040	73050	73100	73200	73250	74025	74400	77020	77025	8900	7300	73000/1
Ext. Et.	g/Kg		181,4			300,0	200,0	76,0		161,0		300,0			
Cálcio	g/Kg	275,0	134,2	231,2	206,0	93,0	145,0	59,0	229,0	80,5	205,0	219,0	194,0	235,0	157,0
Fósforo	g/Kg	125,0	16,0	48,0	11,0	20,0	17,0	10,0	30,0	7,0	60,0	15,0	50,0	20,0	13,0
Sódio	g/Kg		30,0	96,0	45,0	40,0	34,0	25,0	104,0	28,0	110,0	78,0	87,0	87,0	45,0
Manganês	mg/Kg	3765,5	641,3	1606,6	627,6	649,9	642,7	650,0	2008,2	264,1	3060,3	878,6	1968,8	1732,1	1053,7
Cobre	mg/Kg	1859,2	317,2	793,3	309,9	313,0	313,5	313,0	991,7	126,5	1239,6	433,8	731,7	855,3	520,3
Zinco	mg/Kg	5648,1	960,0	2409,1	941,0	961,4	956,7	961,4	3011,3	389,2	3764,2	1317,5	3208,4	2597,3	1579,9
Selênio	mg/Kg	18,8	3,3	8,0	3,1	3,1	3,2	3,1	10,0	1,3	12,5	4,4	22,4	8,6	5,2
Iodo	mg/Kg	94,1	15,7	40,2	15,7	15,7	15,7	15,7	50,2	6,3	62,7	22,0	92,0	43,3	26,3
Cobalto	mg/Kg	27,5	4,6	11,7	4,6	4,6	4,6	4,6	14,7	1,8	18,4	6,4	48,6	12,7	7,7
Vitamina A	UI/Kg		50000,0								100000,0		191304,6	100000,0	52000,0
Vitamina D3	UI/Kg		15380,0								30720,0		38261,1		15974,0
Vitamina E	UI/Kg		198,9								397,8		457,2	51,0	900,0
Cromo	mg/Kg	18,8	3,1	8,0	3,1	3,1	3,1	3,1	10,0	1,3	12,5	4,4	27,5	8,7	5,3
Enxofre	g/Kg	3,7	8,1	4,4	10,9	11,0	13,6	0,6	4,4	7,6	10,0	21,3	39,9	42,9	18,0
Magnésio	g/Kg	0,7	0,8	1,1	1,3	0,5	0,8	0,3	1,3	0,5	0,8	1,4	19,7	1,4	10,0
Monensina	mg/Kg		200,0			333,4									
NNP eq. prot.	g/Kg				281,0	200,0	120,0			81,5		300,0			
Levedura	UFC/Kg														1,5x10 ⁹

SUPLEMENTOS MINERAIS BOVINOS DE CORTE

Uma completa linha de produtos para melhor atender a demanda de seus animais.

Agility Performance CREEP (71200)

Indicação:

- Suplemento mineral, vitamínico, proteico-energético com promotor de crescimento para bovinos de corte na fase de aleitamento até 30 dias pós-desmama. Pode ser usado para Bovinos de Leite.
- Proporciona maior ganho de peso aos bezerros (as) em amamentação.
- Maior adaptação no pós-desmama.
- Menor perda de peso na vaca, que, por consequência, melhora a reprodução.

Modo de Uso:

- Produto pronto uso.
- Deixar a livre acesso em saleiros em sistema "creep feeding".
- Consumo estimado de 2 a 3gr/kg de Peso Vivo.

Agility Performance ALTO CONSUMO (74400)

Indicação:

- Suplemento mineral, proteico-energético para bovinos de corte em pastagens.
- Proporciona alto ganho de peso com consumo controlado.

Modo de Uso:

- Produto pronto uso, com fontes de energia e proteína.
- Deixar a livre acesso em saleiros cobertos.
- Cuidados devem ser tomados para proporcionar uma área de cocho suficiente para os animais.
- Consumo estimado de 4 a 5 gr/kg de Peso Vivo.

Agility Performance ENERGY (73250)

Indicação:

- Suplemento mineral, energético para bovinos de Corte em pastagem com alta proteína (Ex. Aveia e Azevem).
- O objetivo é aproveitar a PDR (Proteína Degradável no Rumem), que, juntamente com a energia do Agility Performance ENERGY, proporcionará maior crescimento microbiano ruminal. Por consequência, há maior ganho de peso.

Modo de Uso:

- Produto pronto uso.
- Deixar a livre acesso em saleiros cobertos.
- Pode ser usado em sistema Creep Feeding ou após o desmame em pastagem de excelente qualidade (Aveia, Azevem).
- Consumo estimado de 2,5 a 4 gr/kg de Peso Vivo.



Agility
Performance

NITRO 30 (77025)

Indicação:

- Suplemento Mineral NITROGENADO para bovinos de corte nos períodos de baixa qualidade de pastagens.

Vantagens:

- Possui 30,00% de Proteína Bruta;
- Menor perda de peso, ou até ganhos moderados.
- Maior aproveitamento do volumoso de baixa qualidade.

Agility
Performance

PRO 30 (73050)

Indicação:

- Suplemento Mineral PROTEINADO para bovinos de corte nos períodos de baixa qualidade de pastagens.

Vantagens:

- Possui 30,00% de Proteína Bruta.
- Menor perda de peso, ou até ganhos moderados.
- Maior aproveitamento do volumoso de baixa qualidade.
- O retorno sobre o investimento é significativo.

Modo de Uso:

- Deixar a livre acesso aos animais, em cochos cobertos.
- Necessária a adaptação de no mínimo 2 semanas.

Modo de Uso:

- Deixar a livre acesso aos animais, em cochos cobertos.
- Necessária a adaptação de no mínimo 2 semanas.
- Consumo estimado de 40 a 60 gramas / 100 kg de peso vivo.

Agility
Performance

PRO 20 (73200)

Indicação:

- Suplemento Mineral PROTEINADO para bovinos de corte nos períodos de média a boa qualidade de pastagens (águas).

Vantagens:

- Possui 20,00% de Proteína Bruta.
- Melhores e significativos ganhos de peso.
- Maior aproveitamento do volumoso.
- O retorno sobre o investimento é recompensador.

Modo de Uso:

- Deixar a livre acesso aos animais, em cochos cobertos.
- Necessária a adaptação de no mínimo 2 semanas.
- Consumo estimado de 1,5 a 2,5 gramas/kg de peso vivo.

Agility
Performance

PRO 1G (73100)

Indicação:

- Suplemento Mineral PROTÉICO-ENERGÉTICO para bovinos de corte nos períodos de média a boa qualidade de pastagens.

Vantagens:

- Possui 30,00% de Proteína Bruta.
- Melhores e significativos ganhos de peso.
- Maior aproveitamento do volumoso.
- Fontes de energia e proteína vegetais
- Contém ionóforo

Modo de Uso:

- Deixar a livre acesso aos animais, em cochos cobertos.
- Necessária a adaptação de no mínimo 2 semanas.
- Consumo estimado de 1,0 gramas/kg de peso vivo.

SUPLEMENTOS MINERAIS BOVINOS DE CORTE

Uma completa linha de produtos para melhor atender a demanda de seus animais.

Agility Hi-Tech CrFÉRTIL (8900)

Indicação:

- Suplemento mineral e vitamínico com gordura protegida para bovinos de leite e corte na fase reprodutiva.

Vantagens:

- Melhoria nas taxas reprodutivas.
- Cromo orgânico.
- 5% de Extrato Etéreo.
- Altos níveis de microminerais e vitaminas.

Modo de Uso:

Deixar disponível a livre acesso em cochos cobertos:

BOVINOS DE CORTE: iniciar a disponibilidade no saleiro 60 dias antes da colocação dos touros (estação de monta) junto das fêmeas até a confirmação de prenhez, ou em todo o período de cobertura das fêmeas.

BOVINOS DE LEITE: sugerimos o fornecimento a livre acesso nos animais jovens a partir dos 13 meses de idade, objetivando coberturas a partir dos 15 meses, até a confirmação de prenhez.

COLETAS DE EMBRIÕES: deixar disponível a partir de 60 a 90 dias antes do início das coletas e seguir por todo o período de coleta.

Consumo estimado de 100 a 150 gramas/animal/dia.

Agility Performance REPRODUÇÃO ADE (77020)

Indicação:

- Suplemento mineral-vitamínico para bovinos de corte nas fases de reprodução.
- Produto com vitaminas ADE.
- Macro e microminerais ajustados com as recomendações NRC 2016, incluindo níveis superiores de Manganês.
- Melhoras significativas nas taxas reprodutivas.

Modo de Uso:

- Produto pronto para uso.
- Deixar a livre acesso em saleiros cobertos.
- Consumo estimado de 20 a 25 gr/100 kg de Peso Vivo.

Agility Performance RT (74025)

Indicação:

- Suplemento para bovinos de corte nas fases de recria e/ou terminação.
- Minerais ajustados para proporcionar melhor acabamento de carcaça.

Modo de Uso:

- Produto pronto para uso.
- Deixar a livre acesso em saleiros cobertos.
- Consumo estimado de 20 a 40 gr/100 kg de Peso Vivo.

Agility Performance CR (73040)

Indicação:

- Suplemento mineral para bovinos de corte nas fases de cria e/ou recria.
- Macro e microminerais ajustados de acordo com indicações do NRC 2016.

Modo de Uso:

- Produto pronto uso.
- Deixar a livre acesso em saleiros cobertos.
- Consumo estimado de 20 a 40 gr/100 kg de Peso Vivo.

Agility
Performance

CONCENTRADO (70000)

Indicação:

- Suplemento mineral CONCENTRADO para bovinos de corte e leite

Modo de Uso:

- Misturar junto com sal comum, de acordo com a fase:

- Bovinos de Leite
 - ▶ Misturar 1:0,5 ou 1:1.
- Bovinos de Corte
 - ▶ Vacas de Corte (cria): misturar 1 : 0,5.
 - ▶ Crescimento: misturar 1 : 1.
 - ▶ Terminação: misturar 1 : 2.

- Consumo estimado da mistura final de 70 a 100 gramas/animal/dia.

Agility
Performance

CONFINAMENTO (7300)

Indicação:

- Núcleo mineral e vitamínico com ionóforo para bovinos em confinamento.

Vantagens:

- Macro e Microminerais
- Vitaminas A, D e E
- Monensina Sódica

Modo de Uso:

- Adicionado à fontes de energia e proteína na quantidade de 40Kg/ton (4%).
- Ou de acordo com recomendação técnica.

Agility
Performance

CONFINAMENTO NITRO (7300/1)

Indicação:

- Núcleo Mineral-Vitamínico, com ionóforo e fonte de NNP para bovinos em terminação/confinamento

Vantagens:

- Macro e Microminerais
- Vitaminas A, D e E
- Monensina Sódica
- Fonte de NNP
- Leveduras

Modo de Uso:

- Adicionar a fontes de energia e proteína na proporção de 4 a 6% do concentrado. Em sistema de confinamento pode ser usado de 100 a 300 gr/animal/dia. Ou ainda de acordo com orientação técnica.



ADITIVO ADSORVENTE DE MICOTOXINA



Principais características:

- Alta capacidade de adsorção
- Formulado para ter amplo espectro de ação
- Alta concentração de leveduras vivas
- Presença de MOS e β -Glucanos obtidos de parede de leveduras
- Potente ativador de sistema imune
- Constituído com base adsorvente (Montmorilonita)

Modo de Uso:

BOVINOS ou EQUINOS

Fornecer na quantidade de 15 a 30 gramas/animal/dia, dependendo da severidade do caso ou de acordo com recomendação técnica.

SUÍNOS, AVES e PEQ. RUMINANTES

Fornecer na quantidade de 2 a 5Kg/Ton. de concentrado, dependendo da severidade do caso ou de acordo com recomendação técnica.

Embalagem de 25Kg

Agility

HIDRASAFE

O Hidrasafe é um suplemento, repositores hidroeletrolítico e energético na medida certa para o seu animal.

INDICAÇÃO DO PRODUTO:

Indicado para uso em distúrbios gastro-intestinais e inapetências de bovinos e suínos.

COMPOSIÇÃO BÁSICA DO PRODUTO:

Ácido cítrico

Betaína

Bicarbonato de sódio

Cloreto de Potássio

Cloreto de Sódio (sal comum)

Dextrose e Aditivos Aromatizantes.

MODO DE USO:

Bovinos e suínos: Para uso oral.

Diluir 2 medidas (70g) em 2 (dois) litros de água a 37° e fornecer à vontade ao animal durante o período de convalescença, ou de acordo com recomendação técnica.

MODO DE CONSERVAÇÃO:

Manter em local seco e bem ventilado. Evitar umidade e exposição direta ao sol.

**PRODUTO COM ALTA CAPACIDADE DE REPOSIÇÃO
DE ELETRÓLITOS (CID 83 mEq/L)**

Embalagem: 980g

14 doses para 2 litros.

HIDROLÍTICO

